SANWA SUPPLY

取扱説明書

MM-SP61シリーズ

ご使用になる前によくお読み下さい。

High Power&Compact style speaker

Multimedia Speaker



最初にご確認ください。

セット内容

- ●マルチメディアスピーカー ………………… 2台
- ●取扱説明書兼保証書（本書）………………… 1部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

＜設置上の注意＞

次のような場所には設置しないでください。性能の劣化、故障や感電事故を起こす原因になります。

●直射日光の当たる場所。
●屋外や直接水がかかったり、潮風の当たるところ。
●湿気や水分のある場所、プール、浴室なの湿気の多い場所。
●風通しが悪く、ホコリの多い場所。
●暖房器具の近くや空調の吹き出し口などの高温になる場所。または高温になる物の上や極端に寒い場所。
●投光照明機などの発熱物の近くの場所。
●振動や傾斜のある不安定な場所。
●ビニール、ポリエステル、プラスチックなどや、セコム製品で巻いたり被せたり、下に敷いたり直接触れたりしないないようにしてください。
●通常の生活環境と大きく異なる場所。

＜ＡＣ１００Ｖ（交流）電源でご使用ください＞

●この製品は１００V専用です。クーラー等などの２００V電源には絶対接続しないでください。
故障や火災の原因になり、非常に危険です。
また、直流(ＤＣ)電源ではご使用になれません。
●この製品は国内専用仕様になっています。海外や電源電圧の異なるところでは、ご使用になれません。
ご使用になった場合、感電事故の原因および火災の原因になりますので注意してください。

＜内部を開けないでください＞

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。
内部に触れることは絶対にしないでください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

＜内部に異物を落とさないでください＞

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、ＡＣプラグをコンセントから抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。
そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

＜お手入れについて＞

●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

＜セットを移動するときには＞

●セットを移動するときは、接続しているコードや電源コードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外し、ＡＣプラグをコンセントから抜いて動かしてください。

＜他の機器とセットするときには＞

●他の機器と接続するときは、各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてからから行なってください。

＜落雷について＞

●落雷などのおそれがあるときは、コンセントからＡＣプラグを抜いてください。

＜無理な力は加えない＞

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。


＜音のエチケット＞

●時と場所に応じて適度な音量に調整してください。


●スピーカーの防磁機能について●


このスピーカーは、防磁タイプになっています。
通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。
ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、１５分～３０分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。
テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

各部の名称



接続について





仕様

スピーカー	フルレンジ（防磁設計）	入力端子	ステレオミニプラグ（3.5mm）
実用最大出力	5W（2.5W+2.5W）	外形寸法	W82×D80×H180mm
再生周波数帯域	40Hz～20,000Hz	電源	AC100V（家庭用プラグ）
インピーダンス	8Ω	付属品	取扱説明書（保証書付）